

**COMPOSIZIONE OTTONE PER OCCHIELLI E RONDELLE**

Per la produzione di occhielli e rondelle in ottone la ditta Ambrosetti srl utilizza materiali di primissima scelta e di esclusiva provenienza Euopea.

**1 – NOMENCLATURA E NORME DI RIFERIMENTO**

DESIGNAZIONE ALFANUMERICA	DIN EN	CEN	ASTM	JIS
OT63	CuZn37	CW508L	C27400	C2740
OT67	CuZn33	CW506L	C26800	C2680

**2 – COMPOSIZIONE CHIMICA**

			Cu%	Pb%	Ni%	Fe%	Al%	Sn%	Cd%	Impurità	Zn%
OT63	CW508L	Min	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	resto
		Max	64,00	0,09	0,30	0,10	0,05	0,10	0,001	0,10	resto
OT67	CW506L	Min	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	resto
		Max	68,00	0,09	0,30	0,10	0,05	0,10	0,001	0,10	resto

Davide Ambrosetti