


## ATTREZZATURE - TOOLS - OUTILS

### PRESSE MANUALI

#### PRESSETTA AC1




La nuova pressetta AC1 ad azionamento manuale è stata progettata per risolvere le criticità delle tradizionali pressette presenti sul mercato.

La robusta struttura in acciaio, la precisione costruttiva e l'efficace leveraggio a ginocchiera permettono l'applicazione di qualsiasi tipo di occhielli, dai più piccoli OU ai più grandi VL150 (diametro 40 mm).

Dispone di un sistema di regolazione del punto morto inferiore e di arresto della corsa in modo che tutte le applicazioni risultino identiche e non soggette alla variabilità dell'operatore.

Può essere installata sui banchi da lavoro anche a sbalzo per effettuare applicazioni sui manufatti che presentano dei sottosquadri.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE DELLA STRUTTURA	Acciaio verniciato	
PESO	KG 14	
DIMENSIONI - (SENZA LEVA) L X P X H	260 X 120 X 430 mm	
LUNGHEZZA LEVA	450 mm	
PROFONDITA' GOLA	100 mm	A
LUCE MASSIMA CON ATTACCO ¼ ' O M6	75 mm	B
LUCE MAX CON ATTACCO M10	105 mm	C
DIAMETRO FORO SULLA BASE	12.2	
FILETTATURA SUL MANDRINO PER FISSAGGIO ATTREZZATURE	¼ ' 24 filetti – Standard italiano (a richiesta M6 )	
FILETTATURA SECONDARIA SUL MANDRINO	M10	
CORSA MASSIMA	30 mm	
CORSA REGOLABILE	SI	

## ATTREZZATURE - TOOLS - OUTILS

### TORCHIETTO



N2 – N4 – N5



N3

Torchietto economico e leggero, si presta ad applicazioni poco gravose; non dispone della regolazione fine corsa.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	N2	N3	N4	N5
MATERIALE DELLA STRUTTURA	Ghisa verniciata	Ghisa verniciata	Ghisa verniciata	Ghisa verniciata
PESO	3 Kg	3.4 kg	4.3 Kg	5.8 kg
DIMENSIONI - L X P X H	190 x 90 x 275	200 x 90 x 320	235 x 95 x 290	250 x 95 x 300
PROFONDITA' GOLA	85 mm	95 mm	130 mm	130 mm
LUCE MASSIMA	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
DIAMETRO FORO SULLA BASE	12.2 mm	12.2 mm	12.2 mm	12.2 mm
FILETTATURA SUL MANDRINO PER FISSAGGIO ATTREZZATURE	¼ ' 24 filetti – Standard italiano	¼ ' 24 filetti – Standard italiano	¼ ' 24 filetti – Standard italiano	¼ ' 24 filetti – Standard italiano
CORSA MASSIMA	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
CORSA REGOLABILE	NO	NO	NO	NO
NOTE		Per applicazioni con sottosquadri		

**ATTREZZATURE - TOOLS - OUTILS**

**UTENSILI PER PRESSETTE E TORCHIETTI**

**Applicatori per occhielli**



Per tutti i nostri occhielli possiamo fornire i relativi applicatori; OGNI APPLICATORE E' TESTATO PER GARANTIRNE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO

**Fustella a sfera per tessuti**



Le fustelle a sfera sono ideali per forare i tessuti; realizzano un taglio netto e senza fili. Sono disponibili in tutte le misure necessarie all'applicazione dei nostri occhielli e rivetti

**Fustella per pellami**



Sono disponibili in tutte le misure necessarie all'applicazione dei nostri occhielli e rivetti

**Applicatori per rivetti**



Applicatori per rivetti tubolari calottati e non. Sono disponibili per tutte gli articoli

**Applicatori per puntali a V**



**Applicatori per graffette**

**ATTREZZATURE - TOOLS - OUTILS**

**UTENSILI MANUALI (A MARTELLO)**

**PUNZONE A MARTELLO**



**FUSTELLA A MARTELLO**

